

HONDA BF 100



НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Легкие, компактные и оснащенные уникальными технологиями Honda моторы BF80 и BF100 являются особенно эффективными и очень надежными, что для вас будет означать увлекательные и беззаботные приключения на воде.

МОЩНОСТЬ И ИННОВАЦИИ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Мощный рядный четырехцилиндровый мотор объемом 1,5-литра, устанавливаемый на модели BF80/BF100, имеет один распределительный вал (SOHC) и 16 клапанов и способен вывести вас на новый уровень за счет отменной мощности в 80/100 л.с. Известные во всем мире технологии Honda сочетаются здесь с очень скромным весом и компактным дизайном, что, в свою очередь, превращает эти моторы в любимцев публики по всему свету.

Слаженная работа технологий PGM-FI, Blast, VTEC (BF100) и ECOmo позволяет добиться идеального баланса мощности и расхода топлива при любых режимах работы мотора.

Стандарт NMEA2000® позволяет без труда подключать к моделям BF80/BF100 любые другие популярные устройства, совместимые с протоколом NMEA2000®, например, плоттеры и локаторы.

Контроль холостого хода в диапазоне 650-1000 об/мин обеспечивает четкую регулировку при низких скоростях, что значительно упрощает любую рыбалку или швартовку в порту.

BLAST™

Программируемый впрыск топлива Honda PGMFI, единственная в своем роде система BLAST™ и мощная коробка переключения передач с низким передаточным числом 2,33:1 – все это обеспечивает невероятное ускорение. Точный контроль количества подаваемого в каждый из четырех цилиндров топлива и регулировка момента зажигания при каждом обороте двигателя гарантирует оптимальную эффективность в любых условиях.

Прейскурант



Стартер

Стоимость

EUR вкл. НДС 22%

Лизинг в месяц

60 месяцев/20% взнос

BF 100 LRTU

электрический

дистанционное

10 157

—

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

BF 100 LRTU

Двигатель

Тип двигателя	4-цилиндровый ОНС
Объем двигателя (см ³)	1496
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	73 x 89,4
Макс. обороты, об/мин	5300 - 6300
Мощность, л.с/кВт	100 / 73,6
Система охлаждения	Водное охлаждение
Система питания	электронный впрыск топлива PGM-FI
Зажигание	электронное PGM-iG
Выпускная система	винт

Передача

Передаточное число	2,33
--------------------	------

Оборудование

Генератор	44А
Контроль за давлением масла	+
Контроль за температурой	+
Ограничитель оборотов	+
Аварийный тормоз	+

Разделитель топлива/воды	интегрированный
Система управления	
Стартер	электрический
Управление	дистанционное
Регулировка ноги мотора	электрическая
Размеры	
Длина, мм	748
Ширина, мм	449
Высота, мм	1566
Высота транца, мм	537
Масса, кг	166

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
тел. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 34 11415, Tallinn
tallinn@mehka.ee
тел. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
тел. +372 5649 1532

KJ Aiatehnika

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
тел. +372 680 1688

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
тел. +372 33 21430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018
lxmotors@lxmotors.ee
тел. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018
viljandi@mehka.ee
тел. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu
tartu@mehka.ee
тел. +372 733 3095

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru

voru@mehka.ee

тел. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga

valga@mehka.ee

тел. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää

otepaa@mehka.ee

тел. +372 766 1890